

Согласовано:

И.И. Сидоров
Директор ООО "Газовый Сервис"
07.06.2025



ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ: Печать

3.24 Ограничение скорости

1.25 Дорожные работы, кукурузы

6.18.1(6.18.3)Объезд

3.1 Въезд запрещен

6.8.1 Тулик

5.5 Информационный щит ГОСТ Р 58352019

Ограждающие устройства;

Блок дорожный разделительный РДБ-1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1-кромка проезжей части;

2-блок дорожный разделительный РДБ-1000;

3-зона производства дорожных работ;

4-параллельное ограждение с сигнальными фонарями;

Примечание к производству работ разрезается приступить только

после устройства ограждения зоны работ, для чего необходимо:

а) Установить временные знаки;

б) Оборудовать ограждающие устройства световозвращающими элементами

размером 5х5см, закрепленными на верхней перекладине, ограждающих


устройств через 0,5м.

Цвет световозвращающих элементов-красный.

Схема организации движения выполняемого при проведении земельных работ по прокладке подземного газопровода по адресу: Свердловская область, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Титова, д. 33

К.С. Базоров

Утверждаю:
Инженер по подготовке производства
"Газовый Сервис"
АО "ГАЗЭКС"



Заказчик АО "ГАЗЭКС"

Производитель работ АО "ГАЗЭКС" служба "Газовый сервис"

Вид и характер работ: укладка газопровода низкого давления к жилому дому 33 по ул. Титова в г. Сысерть

Должностное лицо ответственное за производство работ и безопасности движения:

Базоров Константин Сергеевич

Контактный телефон: +79826044170

Сроки выполнения: 07.06.2025 по 30.09.2025

Согласовано:

Инж. Серг. Ю. В. Рогозина

Ю. В. Рогозина

Свердловская обл. Сысерть



Схема организации движения выполняемого при проведении земельных работ по прокладке подземного газопровода по адресу: Свердловская область, Свердловская обл., Сысертьский р-н, п. Верхняя Сысерть, ул. Луговая, 2А

Утверждаю:

Инженер по подготовке производства

"Газовый Сервис"

АО "ГАЗЭКС"

Рогозина Ю. В.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

- 3.24 Ограничение скорости
- 1.25 Дорожные работы
- 6.18.1(6.18.3)Объезд
- 3.1 Въезд запрещен
- 6.8.1 Тулик
- 5.5 Информационный щит ГОСТ Р 58352019
- Ограждающие устройства;
- Блок дорожный разделительный РДБ-1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1-кромка проезжей части;
- 2-блок дорожный разделительный РДБ-1000;
- 3-зона производства дорожных работ;
- 4-паралетное ограждение с сигнальными фонарями;
- Примечание к производству работ разрезается приступить только после устройства ограждения зоны работ, для чего необходимо:
- а) Установить временные знаки;
- б) Оборудовать ограждающие устройства световозвращающими элементами размером 5х5см, закрепленными на верхней перекладине, ограждающих устройств через 0,5м.
- Цвет световозвращающих элементов-красный.

Заказчик АО "ГАЗЭКС"

Производитель работ АО "ГАЗЭКС" служба "Газовый сервис" Вид и характер работ: укладка газопровода низкого давления к жилому дому 2А по ул. Луговая в п. Верхняя Сысерть

Должностное лицо ответственное за производство работ и безопасности движения:

Рогозина Юлия Викторовна

Контактный телефон: +79049889828

Сроки выполнения: 09.05.2025 по 30.09.2025



Согласовано:

И. Базаров Сергеевич

И. Базаров Сергеевич

И. Базаров Сергеевич



Схема организации движения выполняемого при проведении земельных работ по прокладке подземного газопровода по адресу: Свердловская область, Свердловская обл., Сысертский район, п. Каменка, ул. Лесная, 37

Утверждаю:
Инженер по подготовке производства
"Газовый Сервис"
АО "ГАЗЭКС"
К.С. Базаров

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

- 3.24 Ограничение скорости
- 1.25 Дорожные работы
- 6.18.1(6.18.3)Объезд
- 3.1 Въезд запрещен
- 6.8.1 Тупик
- 5.5 Информационный щит ГОСТ Р58352019
- Ограждающие устройства;
- Блок дорожный разделительный РДБ-1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1-кромка проезжей части;
- 2-блок дорожный разделительный РДБ-1000;
- 3-зона производства дорожных работ;
- 4-параллельное ограждение с сигнальными фонарями;
- Примечание к производству работ разрезается приступить только после устройства ограждения зоны работ, для чего необходимо:
- а) Установить временные знаки;
- б) Оборудовать ограждающие устройства световозвращающими элементами размером 5х5см, закрепленными на верхней перекладине, ограждающих устройств через 0,5м.
- Цвет световозвращающих элементов-красный.

Заказчик АО "ГАЗЭКС"

Производитель работ АО "ГАЗЭКС" служба "Газовый сервис"


Вид и характер работ: укладка газопровода низкого давления к жилому дому 37 по ул. Лесная в п. Каменка

Должностное лицо ответственное за производство работ и безопасности движения:

Базаров Константин Сергеевич

Контактный телефон: +79826044170

Сроки выполнения: 06.06.25 по 30.09.25



Tr. env. env. Teku me

Утверждаю:
Инженер по подготовке
производства
"Газовый Сервис"
АО "ГАЗЭКС"

15.05.2015
Сыертский муниципальный округ
Печать для документов
ИИН/КПН
Сыертская районная администрация
1026602178151

3.2.4 Ограничение скорости

6.18.1(6.18.3)Объезд

6.8.1 Туник

Ограждающие устройства;

Блок дорожный разделительный РДБ-1000

1-кромка проезжей части;

2-блок дорожный разделительный РДБ-1000;

3-зона производства дорожных работ;

4-парамететное ограждение с сигнальными фонарями

шается приступить только

после устройства ограждения зоны работ,
для чего необходимо:

а) Установить временные знаки;

б) Оборудовать отражающие устройства

световозвращающими элементами

перекладіне, ограджаюццх

устройств через 0,5м

Цвет светововращающих элементов - красный

Заказчик АО "ГАЗЭКС"

Производитель работ АО "Газэкс" служба "Газовый сервис"


Вид и характер работ: укладка газопровода низкого давления к жилому дому 10 по пер. Дорожный в г. Сысерть

Должностное лицо ответственное за производство работ и безопасности движения:

Базоров Константин Сергеевич

Контактный телефон: +79826044170

Сроки выполнения: 05.06.25 по 30.09.25



Согласовано:

10.05.2019 г. *С.В. Сергеев*
Инж. С.В. Сергеев 10.05.2019



5.5 Информационный щит ГОСТ Р 58362019
Ограждающие устройства;
Блок дорожный разделительный РДБ-1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1-кромка проезжей части;
 - 2-блок дорожный разделительный РДБ-1000;
 - 3-зона производства дорожных работ;
 - 4-параллельное ограждение с сигнальными фонарями;
- Примечание к производству работ разрезается приступить только после устройства ограждения зоны работ, для чего необходимо:
- а) Установить временные знаки;
 - б) Оборудовать ограждающие устройства световозвращающими элементами размером 5х5см, закрепленными на верхней перекладине, ограждающих устройств через 0,5м.
- Цвет световозвращающих элементов - красный.

Схема организации движения выполняемого при проведении земельных работ по прокладке подземного газопровода по адресу: Свердловская область, Свердловская обл., Сысертский район, п. Каменка, ул. Павлова, 2В

Утверждаю:
Инженер по подготовке производства
"Газовый Сервис"
АО "ГАЗЭКС"
К.С. Базоров

С.В. Сергеев

