



АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2025 № 239-ПА
г. Сысерть

О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского муниципального округа от 21.01.2025 № 138-ПА «Об установлении публичного сервитута»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая заявление ПАО «Россети Урал»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского муниципального округа от 21.01.2025 № 138-ПА «Об установлении публичного сервитута», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского муниципального округа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

2) публичному акционерному обществу «Россети Урал».

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского муниципального округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского муниципального округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского
муниципального округа

С.О. Воробьев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4E70B9BFC13181EE0107980F09751A52
Владелец **Воробьев Сергей Олегович**
Действителен с 28.02.2024 по 23.05.2025

Приложение
к постановлению Администрации
Сысертского муниципального округа
от 27.01.2025 № 239-ПА

Приложение
к постановлению Администрации
Сысертского муниципального округа
от 21.01.2025 № 138-ПА

Схема расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории с описанием местоположения границ

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Свердловская область, Сысертский р-н
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	82 $\pm$ 3
3	Иные характеристики объекта	1. Публичный сервитут под размещение объекта электросетевого хозяйства (Отпайка от ВЛ-10 кВ "РП 7130-1" на ТП-71107 "Энергетиков". ТП-71107 "Энергетиков". ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящихся по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н)) в пользу ПАО "Россети Урал". Срок установления публичного сервитута 49 лет. 2. ВЛ-10 кв, ВЛ-0,4 кв, ТП

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-66, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	373475.75	1546986.44	Геодезический метод	0.1	-
2	373479.54	1546986.29	Геодезический метод	0.1	-
3	373479.50	1546985.29	Геодезический метод	0.1	-
4	373475.73	1546985.43	Геодезический метод	0.1	-
1	373475.75	1546986.44	Геодезический метод	0.1	-
					-
5	373459.02	1546987.34	Геодезический метод	0.1	-
6	373458.02	1546987.34	Геодезический метод	0.1	-
7	373458.02	1546985.49	Геодезический метод	0.1	-
8	373459.81	1546985.46	Геодезический метод	0.1	-
9	373459.83	1546986.47	Геодезический метод	0.1	-
10	373459.02	1546986.47	Геодезический метод	0.1	-
5	373459.02	1546987.34	Геодезический метод	0.1	-
					-
11	373367.67	1546988.78	Геодезический метод	0.1	-
12	373363.59	1546988.68	Геодезический метод	0.1	-
13	373363.62	1546987.68	Геодезический метод	0.1	-
14	373367.69	1546987.79	Геодезический метод	0.1	-
11	373367.67	1546988.78	Геодезический метод	0.1	-
					-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-66, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
15	373387.75	1546989.62	Геодезический метод	0.1	-
16	373386.75	1546989.62	Геодезический метод	0.1	-
17	373386.75	1546988.78	Геодезический метод	0.1	-
18	373385.87	1546988.78	Геодезический метод	0.1	-
19	373385.88	1546987.80	Геодезический метод	0.1	-
20	373387.74	1546987.77	Геодезический метод	0.1	-
15	373387.75	1546989.62	Геодезический метод	0.1	-
					-
21	373445.36	1547004.14	Геодезический метод	0.1	-
22	373445.17	1547000.26	Геодезический метод	0.1	-
23	373446.18	1547000.21	Геодезический метод	0.1	-
24	373446.36	1547004.08	Геодезический метод	0.1	-
21	373445.36	1547004.14	Геодезический метод	0.1	-
					-
25	373459.06	1547017.20	Геодезический метод	0.1	-
26	373458.06	1547017.20	Геодезический метод	0.1	-
27	373458.06	1547016.20	Геодезический метод	0.1	-
28	373459.06	1547016.20	Геодезический метод	0.1	-
25	373459.06	1547017.20	Геодезический метод	0.1	-
					-
29	373387.87	1547023.10	Геодезический метод	0.1	-
30	373386.87	1547023.10	Геодезический метод	0.1	-
31	373386.87	1547022.10	Геодезический метод	0.1	-
32	373387.87	1547022.10	Геодезический метод	0.1	-
29	373387.87	1547023.10	Геодезический метод	0.1	-
					-
33	373446.24	1547041.22	Геодезический метод	0.1	-
34	373445.24	1547041.22	Геодезический метод	0.1	-
35	373445.24	1547040.22	Геодезический метод	0.1	-
36	373446.24	1547040.22	Геодезический метод	0.1	-
33	373446.24	1547041.22	Геодезический метод	0.1	-
					-
37	373459.06	1547052.35	Геодезический метод	0.1	-
38	373458.06	1547052.35	Геодезический метод	0.1	-
39	373458.06	1547051.35	Геодезический метод	0.1	-
40	373459.06	1547051.35	Геодезический метод	0.1	-
37	373459.06	1547052.35	Геодезический метод	0.1	-
					-
41	373387.95	1547061.80	Геодезический метод	0.1	-
42	373386.95	1547061.80	Геодезический метод	0.1	-
43	373386.95	1547060.80	Геодезический метод	0.1	-
44	373387.95	1547060.80	Геодезический метод	0.1	-
41	373387.95	1547061.80	Геодезический метод	0.1	-
					-
45	373446.29	1547079.86	Геодезический метод	0.1	-
46	373445.29	1547079.86	Геодезический метод	0.1	-
47	373445.29	1547078.86	Геодезический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-66, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
48	373446.29	1547078.86	Геодезический метод	0.1	-
45	373446.29	1547079.86	Геодезический метод	0.1	-
					-
49	373459.18	1547090.13	Геодезический метод	0.1	-
50	373458.18	1547090.13	Геодезический метод	0.1	-
51	373458.18	1547089.13	Геодезический метод	0.1	-
52	373459.18	1547089.13	Геодезический метод	0.1	-
49	373459.18	1547090.13	Геодезический метод	0.1	-
					-
53	373388.08	1547099.83	Геодезический метод	0.1	-
54	373387.08	1547099.83	Геодезический метод	0.1	-
55	373387.08	1547098.83	Геодезический метод	0.1	-
56	373388.08	1547098.83	Геодезический метод	0.1	-
53	373388.08	1547099.83	Геодезический метод	0.1	-
					-
57	373459.31	1547117.92	Геодезический метод	0.1	-
58	373458.31	1547117.92	Геодезический метод	0.1	-
59	373458.31	1547116.92	Геодезический метод	0.1	-
60	373459.31	1547116.92	Геодезический метод	0.1	-
57	373459.31	1547117.92	Геодезический метод	0.1	-
					-
61	373446.21	1547118.62	Геодезический метод	0.1	-
62	373445.21	1547118.62	Геодезический метод	0.1	-
63	373445.21	1547117.62	Геодезический метод	0.1	-
64	373446.21	1547117.62	Геодезический метод	0.1	-
61	373446.21	1547118.62	Геодезический метод	0.1	-
					-
65	373388.15	1547122.44	Геодезический метод	0.1	-
66	373387.15	1547122.44	Геодезический метод	0.1	-
67	373387.15	1547121.44	Геодезический метод	0.1	-
68	373388.15	1547121.44	Геодезический метод	0.1	-
65	373388.15	1547122.44	Геодезический метод	0.1	-
					-
69	373388.08	1547153.03	Геодезический метод	0.1	-
70	373387.08	1547153.03	Геодезический метод	0.1	-
71	373387.08	1547152.03	Геодезический метод	0.1	-
72	373388.08	1547152.03	Геодезический метод	0.1	-
69	373388.08	1547153.03	Геодезический метод	0.1	-
					-
73	373459.22	1547155.88	Геодезический метод	0.1	-
74	373458.23	1547155.75	Геодезический метод	0.1	-
75	373458.53	1547153.90	Геодезический метод	0.1	-
76	373459.51	1547154.07	Геодезический метод	0.1	-
73	373459.22	1547155.88	Геодезический метод	0.1	-
					-
77	373446.23	1547158.70	Геодезический метод	0.1	-
78	373445.23	1547158.70	Геодезический метод	0.1	-


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-66, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
79	373445.23	1547156.79	Геодезический метод	0.1	-
80	373446.23	1547156.79	Геодезический метод	0.1	-
77	373446.23	1547158.70	Геодезический метод	0.1	-
					-
81	373354.59	1547169.87	Геодезический метод	0.1	-
82	373354.51	1547168.86	Геодезический метод	0.1	-
83	373358.87	1547168.28	Геодезический метод	0.1	-
84	373358.97	1547169.29	Геодезический метод	0.1	-
81	373354.59	1547169.87	Геодезический метод	0.1	-
					-
85	373361.40	1547169.99	Геодезический метод	0.1	-
86	373361.36	1547166.17	Геодезический метод	0.1	-
87	373365.80	1547166.13	Геодезический метод	0.1	-
88	373365.86	1547169.95	Геодезический метод	0.1	-
85	373361.40	1547169.99	Геодезический метод	0.1	-
					-
89	373451.60	1547170.49	Геодезический метод	0.1	-
90	373450.60	1547170.49	Геодезический метод	0.1	-
91	373450.60	1547169.49	Геодезический метод	0.1	-
92	373451.60	1547169.49	Геодезический метод	0.1	-
89	373451.60	1547170.49	Геодезический метод	0.1	-
					-
93	373439.87	1547170.52	Геодезический метод	0.1	-
94	373438.87	1547170.52	Геодезический метод	0.1	-
95	373438.87	1547169.52	Геодезический метод	0.1	-
96	373439.87	1547169.52	Геодезический метод	0.1	-
93	373439.87	1547170.52	Геодезический метод	0.1	-
					-
97	373413.25	1547170.67	Геодезический метод	0.1	-
98	373412.25	1547170.67	Геодезический метод	0.1	-
99	373412.25	1547169.67	Геодезический метод	0.1	-
100	373413.25	1547169.67	Геодезический метод	0.1	-
97	373413.25	1547170.67	Геодезический метод	0.1	-
					-
101	373484.39	1547170.71	Геодезический метод	0.1	-
102	373479.85	1547170.54	Геодезический метод	0.1	-
103	373479.92	1547169.55	Геодезический метод	0.1	-
104	373484.39	1547169.70	Геодезический метод	0.1	-
101	373484.39	1547170.71	Геодезический метод	0.1	-
					-
105	373387.26	1547170.94	Геодезический метод	0.1	-
106	373387.15	1547167.50	Геодезический метод	0.1	-
107	373388.16	1547167.48	Геодезический метод	0.1	-
108	373388.27	1547170.91	Геодезический метод	0.1	-
105	373387.26	1547170.94	Геодезический метод	0.1	-
					-
109	373364.50	1547171.03	Геодезический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-66, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
110	373364.50	1547170.03	Геодезический метод	0.1	-
111	373368.25	1547169.93	Геодезический метод	0.1	-
112	373368.26	1547170.94	Геодезический метод	0.1	-
109	373364.50	1547171.03	Геодезический метод	0.1	-
					-
113	373318.61	1547179.29	Геодезический метод	0.1	-
114	373317.62	1547179.29	Геодезический метод	0.1	-
115	373317.59	1547175.05	Геодезический метод	0.1	-
116	373321.50	1547174.57	Геодезический метод	0.1	-
117	373321.59	1547175.57	Геодезический метод	0.1	-
118	373318.61	1547175.94	Геодезический метод	0.1	-
113	373318.61	1547179.29	Геодезический метод	0.1	-
					-
119	373317.27	1547225.10	Геодезический метод	0.1	-
120	373316.25	1547225.09	Геодезический метод	0.1	-
121	373316.42	1547220.54	Геодезический метод	0.1	-
122	373317.42	1547220.56	Геодезический метод	0.1	-
119	373317.27	1547225.10	Геодезический метод	0.1	-
					-
123	373317.09	1547235.54	Геодезический метод	0.1	-
124	373316.09	1547235.54	Геодезический метод	0.1	-
125	373316.09	1547234.54	Геодезический метод	0.1	-
126	373317.09	1547234.54	Геодезический метод	0.1	-
123	373317.09	1547235.54	Геодезический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ публичного сервитута

Обзорная схема границ ЗОУИТ



Масштаб 1:2600

Используемые условные знаки и обозначения:

	Характерная точка границы публичного сервитута
	Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
	Граница публичного сервитута
	Существующая часть границы земельного участка, сведения о которой внесены в ЕГРН
	Обозначение объекта электросетевого хозяйства
	Надписи кадастрового номера земельного участка

Раздел 4

План границ публичного сервитута

Выносной лист № 1



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 6

Раздел 4

План границ публичного сервитута

Выносной лист № 2



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 6